

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория



(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian Economic Union Logo

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000305.04.23** от **25.04.2023** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Витамин D3 без сахара GLS» со вкусом апельсин или вишня, или мультифрукт.
Форма выпуска: шипучие таблетки массой 3,8 г. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина D3. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке в день после еды, предварительно растворив таблетку в 1 стакане (200 мл) воды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 3 года с даты изготовления. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C. **Произведена** по ТУ 10.89.19-155-45896666-2023.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Глобал Хэлфкеар», 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2, пом. 114 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143130, Московская обл., Рузский р-он, пос. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1) (Российская Федерация)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ», 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 18, корп. 3, офис 31, пом. I, ком. 5, эт. 1 (Российская Федерация)
ОГРН 1157746509612

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0934L-2023 от 16.03.2023 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-075 от 10.10.2018 г.), протокол испытаний № 536 от 10.03.2023 г. и экспертное заключение № 23/ЭЗ/226 от 20.03.2023 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» (аттестат аккредитации № 015/T-081 от 14.10.2019 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0009497