

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.01.01.003.R.000759.11.24

от

13.11.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Хлорофилл»/«Chlorophyll» со вкусом: Мята / taste: Mint. Форма выпуска: жидкость во флаконе с мерным колпачком и в ампуле по 25 мл. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника хлорофилла. Рекомендации по применению: взрослым принимать 25 мл 1 раз в день смешав со 100 мл теплой воды или любым напитком. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Продукт не рекомендуется принимать детям до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре от +5°C до +25°C. Произведена в соответствии ТУ 11.07.19-001-06892092-2017 с изменением № 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про». Адрес производства / Юридический адрес: 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, улица Космическая, дом 55, Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про», 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, улица Космическая, дом 55, Российская Федерация.
ОГРН: 1182375040671.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

взамен свидетельства о государственной регистрации № АМ.01.01.01.003.R.000324.05.24 от 02.05.2024 г., Протоколы испытаний: № 23MCS00106/23 от 01.02.2023г., выданный ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024г.); № 197 от 06.02.2023г., экспертное заключение № 198 от 07.03.2023г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-081 от 14.10.2019 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченной
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Шималян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0018471