

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000509.07.23** от **14.07.2023** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Бор хелат GLS». Форма выпуска: капсулы по 400 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника бора. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 3 года с даты изготовления. **Условия хранения:** в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C. **Произведена** по ТУ 10.89.19-169-45896666-2023

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Глобал Хэлфкеар», 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2, пом. 114 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143130, Московская обл., Рузский р-он, пос. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1) (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ», 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 18, корп. 3, офис 31, пом. I, ком. 5, эт. 1 (Российская Федерация).
ОГРН 1157746509612.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 23MCS01035/23 от 27.06.2023 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации №045/Т-086 до 20.05.2024 г.), протокол испытаний № 1660 от 30.06.2023 г. и экспертное заключение № 23/ЭЗ/496 от 04.07.2023 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

М.П.

Казарян С.А.

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)

(Ф. И. О.)

№ 0010285